

Bergopwaarts voorschriften inzake zonwering De Eeuwsels

Doekkleur screen of windvaste ritsscreens: Kleurnummer 0101
(bijlage 1)

Doekkleur knikarmschermen: Kleurnummer 6088 (bijlage 2)
(alleen type C 1^e verdieping)

Kleur profielen: RAL 7044 (bijlage 3)

Bediening:

Elektrische bediening: boven de bovendorpel van het kozijn is een loze leiding t.b.v. elektrische bediening voorzien. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijk overleg en schriftelijke toestemming van Bergopwaarts, de zonwering/screen of windvaste ritsscreen en bedieningen op welke wijze dan ook, door de gevel en/of op de kozijnen te boren!
(Zie bijlage 4)

Bevestiging bovenbak:

De bak van de screen of windvaste ritsscreen dient boven de bovendorpel van het kozijn vastgezet te worden in het afdepaneel dat zich daar bevindt. (Zie bijlage 5)

Bevestiging geleiders:

De geleiders van de screen of windvaste ritsscreens mogen nergens in de aluminium kozijnen of de holonite of betonnen onderdorpels vastgezet worden, maar dienen uitsluitend volgens navolgende situaties vastgezet te worden.

Screen of windvaste ritsscreendoek:

Bijlage 1:



0101 - grijs effen

Doek knikarmscherm:

Bijlage 2:




Profielkleur:

Bijlage 3:



Doorvoer elektra leidingen:

Bijlage 4:



Bevestiging bovenbak screen of windvaste ritsscreens:

Bijlage 5:



Situatie montagegeleiders screen of windvaste ritsscreen bij negge/metselwerk:

Bijlage 6:




Situatie montagegeleiders screen of windvaste ritsscreen bij naad tussen de kozijnen:

Bijlage 7:



Situatie montagegeleiders screen of windvaste ritsscreen bij balustrade:

bijlage 8:



Woningen type B1/B3/B4/B5/C:

Woonkamerraam:

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Slaapkamerraam:

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Dakterras (uitsluitend woning type C 1^e verd.)

Type: cassette knikarmscherm ± 300cm uitval
slingerstang buiten bediend of elektrisch bediend

Woningen type D1/E:

Woonkamerraam groot:

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Woonkamerraam extra groot:

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Slaapkamerraam klein:

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Slaapkamerraam groot:

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Woningen type F:

Woonkamerraam groot:

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Woonkamerraam klein: (2 doeken 1 motor over 2 ramen en tussenpaneel) voorgevel & zijgevel.

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Slaapkamerraam groot:

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Woningen type G:

Woonkamerraam groot: 1x in voorgevel & 1x in zijgevel.

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Woonkamerraam klein: (2 doeken 1 motor over 2 ramen en tussenpaneel)

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor

Slaapkamerraam groot:

Type: screen of windvaste ritsscreen v.v. motor